



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: 351-03/17-04/1881

URBROJ: 517-06-2-1-1-18-3

Zagreb, 4. srpnja 2018.

BARANJSKI VODOVOD D.O.O.
B. MANASTIR

PRIMLJENO	90.7.18.
ORG. JED	09
BROJ	09-829/18.
PRILOG	

PREDMET: Mišljenje nadležnog tijela o ispravnoj primjeni zahtjeva vezanih za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Beli Manastir

<p>Direktiva 2011/92/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011 o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (kodifikacija)</p>	<p>Primjena zahtjeva vezanih za procjenu utjecaja na okoliš sustava javne odvodnje grada Beli Manastir i ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Beli Manastir</p>
<p>Čl. 1.2.(c) Za potrebe ove Direktive: „odobrenje za provedbu projekta” znači odluka nadležnog tijela ili više njih koja nositelju projekta daje pravo da nastavi s projektom;</p>	<p>Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) čl. 89 a. mjere i/ili program praćenja stanja okoliša utvrđeni rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš obvezni su sadržaj dozvola za provedbu zahvata koje se izdaju prema posebnom zakonu.</p>
<p>Čl. 2.1 Države članice usvajaju sve potrebne mjere kako bi se prije davanja odobrenja osiguralo da se projekti koji bi mogli imati značajne učinke na okoliš, između ostalog na temelju njihove prirode, veličine ili lokacije, podvrgnu obvezi ishoda odobrenja za provedbu projekta i procjeni u pogledu njihovih učinaka. Ti su projekti utvrđeni u članku 4.</p>	<p>Zakonom o gradnji (NN 153/13 i 20/17) propisana je obveza (čl. 82) javnopravnog tijela za izdavanjem potvrde glavnog projekta.</p> <p>Za sustav javne odvodnje grada Beli Manastir proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš te 14. studenoga 2003. izdano Rješenje (KLASA: UP/I 351-02/03-06/0043, URBROJ: 531-05/4-VM-03-5) da je zahvat, nositelja zahvata Baranjski vodovod d.o.o. iz Belog Manastira – prihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša.</p> <p>Za rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Beli Manastir proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je 23.</p>

PRILOG	
BROJ	
DIO	
PRILOG	

svibnja 2017. izdano Rješenje (KLASA: UP/I 351-03/16-08/303, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-9) da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu uz primjenu mjera i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem (KLASA: UP/I 351-02/03-06/0043, URBROJ: 531-05/4-VM-03-5 od 14. studenoga 2003.).

Na temelju provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš i postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, ishodne su građevinske dozvole za kanalizacijsku mrežu prigradskog naselja Branjin Vrh (KLASA: UP/I-361-03/17-01/000312, URBROJ:2158/1-01-13-01/03-17-0009, 7.11.2017.), kanalizacijsku mrežu s precrpnim stanicama u naselju Šumarina (KLASA: UP/I-361-03/17-01/000309, URBROJ: 2158/1-01-13-01/03-17-0010, 9.11.2017.), kanalizacijsku mrežu s precrpnim stanicama u naselju Šećerana (KLASA: UP/I-361-03/17-01/000310, URBROJ: 2158/1-01-13-01/03-17-0009, 7.11.2017.) i kanalizacijsku mrežu s precrpnim stanicama u dijelu Osječke i Popovačke ulice u Belom Manastiru (KLASA: UP/I-361-03/17-01/000308, URBROJ: 2158/1-01-13-01/03-17-0010, 26.10.2017.). Ministarstvo je za ishodne građevinske dozvole izdalo mišljenje da je projektna dokumentacija (glavni projekti navedenih zahvata u prostoru) u skladu s mjerama zaštite okoliša (KLASA: 351-03/17-04/1881, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 18. siječnja 2018.).

Potom je Ministarstvo za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Beli Manastir, koja se odnosila na definiranje prostora za privremeno skladištenje mulja iz UPOV-a s dvije zatvorene hale u kojima će se uz privremeno skladištenje mulja obavljati i njegovo djelomično sušenje uz korištenje sunčeve energije, izdalo mišljenje (KLASA: 351-03/18-04/431, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 18. travnja 2018.) da za navedenu izmjenu zahvata nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te da su primjenjive mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisani Rješenjem KLASA: UP/I 351-02/03-06/0043, URBROJ: 531-05/4-VM-03-5 od 14. studenoga 2003.

Na temelju provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Ministarstvo će u postupku izdavanja građevinske dozvole za izmjenu UPOV-a sukladno propisima i izdanom rješenju ocijeniti usklađenost glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša propisanih u postupku procjene utjecaja na okoliš.

<p>Čl. 3. Procjena utjecaja na okoliš utvrđuje, opisuje i procjenjuje na odgovarajući način, u svjetlu svakog pojedinog slučaja i u skladu s člancima 4. do 12., izravne i neizravne učinke projekta na sljedeće čimbenike:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) ljudska bića, faunu i floru; (b) tlo, vodu, zrak, klimu i krajobraz; (c) materijalnu imovinu i kulturno nasljeđe; (d) interakciju između čimbenika iz točaka (a), (b) i (c). 	<p>Sukladno čl. 25. st. 1., 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 82/94 i 128/99) procjena utjecaja na okoliš treba osigurati ostvarenje načela preventivnosti usklađivanjem i prilagođavanjem zahvata s mogućnostima okoliša na određenom području. Procjenom utjecaja na okoliš sagledava se mogući nepovoljni utjecaj zahvata na tlo, vodu, more, zrak, šume, klimu, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet, krajolik, prostorne i kulturne vrijednosti, njihove međuodnose, uzimajući u obzir i druge planirane zahvate i mogući međuutjecaj s postojećim ili planiranim zahvatima na području na kojem se sagledava utjecaj zahvata. Procjena utjecaja na okoliš treba sadržavati i vrednovanje utjecaja zahvata na okoliš, odnosno dijelove okoliša, i mjera zaštite okoliša, kako bi se nepovoljni utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša.</p> <p>U Studiji utjecaja na okoliš razmatrani su utjecaji na vode, zrak, tlo, floru i faunu, infrastrukturu i buku te su propisane mjere zaštite voda, zraka, tla, flore i faune i od opterećenja otpadom i bukom te je propisano praćenje stanja voda, kvalitete zraka, razine buke i mulja.</p>
<p>Čl. 4.3. Kada se provodi pojedinačno ispitivanje ili se postavljaju pragovi ili kriteriji u smislu stavka 2. čl. 4, moraju se uzeti u obzir relevantne kriterije odabira navedena u Prilogu III.</p>	<p>Člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13 i 15/18) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. U skladu s navedenim, u tijeku postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na zahvata okoliš, Uprava za zaštitu prirode Ministarstva u provedenom postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdala je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/364, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 12. siječnja 2017.) da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.</p> <p>U postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ispitani su kriteriji u skladu s Prilogom V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17) koji je u skladu s Prilogom III. Direktive.</p>
<p>Čl. 5.2. Države članice moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da, ako to zatraži nositelj projekta prije nego podnese zahtjev za izdavanjem odobrenja za provedbu projekta, nadležna tijela daju mišljenje o informacijama koje nositelj projekta mora dostaviti u skladu sa</p>	<p>Nositelj zahvata nije zatražio utvrđivanje sadržaja Studije utjecaja na okoliš.</p>

<p>stavkom 1. Prije nego iznese svoje mišljenje, nadležno se tijelo mora savjetovati s nositeljem projekta i nadležnim tijelima iz članka 6. stavka 1. Činjenica da je nadležno tijelo dalo mišljenje u skladu s ovim stavkom ne sprečava ga da naknadno od nositelja projekta zatraži da dostavi dodatne informacije.</p>	
<p>Čl. 6.1. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nadležnim tijelima koja bi zbog svojih specifičnih odgovornosti vezanih uz okoliš mogla biti zainteresirana za projekt omogućiti da daju svoje mišljenje o informacijama koje je dostavio nositelj projekta i o zahtjevu za izdavanje odobrenja za provedbu projekta. U tu svrhu države članice određuju tijela s kojima se treba savjetovati, općenito ili u pojedinačnim slučajevima. Informacije prikupljene na temelju članka 5. dostavljaju se tim tijelima. Pojednostup postupka savjetovanja utvrđuju države članice.</p>	<p>Komisija za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš za sustav javne odvodnje grada Beli Manastir imenovano je Rješenjem od 17. lipnja 2003. (KLASA: UP/I-351-02/03-06/0043, URBROJ: 531-05/4-VM-03-3).</p> <p>U Komisiju su imenovani predstavnici sljedećih tijela nadležnih za pojedine sastavnice i opterećenja okoliša:</p> <p>Institut građevinarstva Hrvatske, Zavod za hidrotehniku Hrvatske vode Osječko-baranjska županija - prostorno uređenje Grad Beli Manastir Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije</p> <p>Tijekom rada Komisije predstavnici tijela očitovali su se prije upućivanja Studije o utjecaju na okoliš na javnu raspravu na kvalitetu informacija odnosno na cjelovitost i stručnu utemeljenost Studije, a poslije javne rasprave u okviru zaključka Povjerenstva su ocijenili zahvat prihvatljivim za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.</p>
<p>Čl. 6.2. Javnost se obavješćuje o sljedećim podacima, putem javnih obavijesti ili drugih primjerenih sredstava, kao što su elektronički mediji ako su dostupni, u ranoj fazi postupaka donošenja odluka o okolišu iz članka 2. stavka 2., a najkasnije čim se informacije mogu razumno dostaviti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) zahtjevu za odobrenje za provedbu projekta; (b) činjenici da projekt podliježe postupku procjene utjecaja na okoliš i prema potrebi činjenici da se primjenjuje članak 7.; (c) pojedinostima o nadležnim tijelima koja su odgovorna za donošenje odluke, tijelima od kojih se mogu dobiti relevantne informacije, tijelima kojima se mogu uputiti primjedbe i pitanja, te pojedinosti o vremenskim ograničenjima za slanje primjedbi i pitanja; (d) vrsti mogućih odluka ili, ako postoji, nacrtu odluke; 	<p>(a), (b), (c)</p> <p>Na internetskim stranicama Ministarstva 29. prosinca 2016. objavljena je informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/16-08/303, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2).</p> <p>U informaciji je navedeno sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš - pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš - nositelj zahvata - lokacija zahvata - sažeti opis zahvata - sažeti opis postupka - popis nadležnih tijela koja će sudjelovati u postupku - način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju - način na koji će javnost i zainteresirana javnost biti informirane o ishodu postupka

<p>(e) naznaci dostupnosti informacija koje se prikupljaju na temelju članka 5.;</p> <p>(f) naznaci vremena, mjesta i načina kako će informacije biti dostupne;</p> <p>(g) pojedinostima o postupcima sudjelovanja javnosti utvrđenima u skladu sa stavkom 5. ovog članka.</p>	<p>(d) Objava Informacije o vrsti mogućih odluka odnosno nacrtu odluke nije propisana, ali je javnost informirana o vrsti odluke tijekom javne rasprave. Naime člankom 18. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (NN 59/00) propisano je da se studija o utjecaju na okoliš može uputiti na javni uvid i javnu raspravu tek nakon što nadležno tijelo (prema ocjeni Komisije) utvrdi da sadrži sve potrebne podatke odnosno da je cjelovita i stručno utemeljena. Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje grada Beli Manastir, koju je izradio Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koja je bila predmet javne rasprave, ocijenila je da je zahvat prihvatljiv za okoliš uz primjenu predloženih mjera zaštite okoliša te provedbu programa praćenja stanja okoliša koji su navedeni u Poglavlju C. Studije – <i>Mjere zaštite okoliša i plan provedbe mjera.</i></p> <p>(e), (f), (g) Odluka o upućivanju Studije na javnu raspravu od 16. srpnja 2003. dostavljena je Osječko-baranjskoj županiji sa zamolbom za pravnom pomoći glede obavještanja tijela jedinica lokalne samouprave o provođenju javne rasprave. Slijednom navedenog, obavijest o provedbi javne rasprave objavljena je u dnevnom listu „Glas Slavonije“ te na oglasnim pločama Osječko-baranjske županije i Grada Belog Manastira.</p> <p>Za vrijeme trajanja javnog uvida javnosti je bio omogućen uvid u Studiju u prostorijama Grada Belog Manastira radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.</p>
<p>Čl. 6.3. Države članice moraju osigurati da sljedeće informacije budu dostupne zainteresiranoj javnosti u razumnom roku:</p> <p>(a) sve informacije koje se prikupljaju na temelju članka 5.;</p> <p>(b) u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, glavna izvješća i savjeti izdani nadležnom tijelu ili tijelima u trenutku kada se zainteresirana javnost obavješćuje u skladu sa stavkom 2. ovog članka;</p> <p>(c) u skladu s odredbama Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o pristupu javnosti informacijama o okolišu (6), ostale informacije osim onih iz stavka 2. ovog članka koje su važne za odluku u skladu s člankom 8. ove Direktive i koje postaju dostupne nakon što se zainteresirana javnost obavijesti u skladu sa stavkom 2. ovog članka.</p>	<p>(a) Nositelj zahvata nije zatražio utvrđivanje sadržaja Studije o utjecaju na okoliš.</p> <p>(b) U tiskanom obliku cjelovita Studija i sažetak Studije bili su dostupni javnosti u prostorijama Grada Belog Manastira.</p> <p>(c) Tijekom javne rasprave nisu zaprimljene primjedbe, mišljenja i prijedlozi javnosti i zainteresirane javnosti.</p>

<p>Čl. 11.3. Države članice utvrđuju dovoljan interes i povredu prava u skladu s ciljem da se zainteresiranoj javnosti omogući pristup pravosuđu. U tu svrhu, interes bilo koje nevladine organizacije koja ispunjava uvjete iz članka 1. stavka 2. smatra se dovoljnim u smislu točke (a) stavka 1. ovog članka. Također se smatra da takve organizacije posjeduju prava koja je moguće narušiti u smislu točke (b) stavka 1. ovog članka.</p>	<p>Člancima 167. do 172. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) reguliran je pristup pravosuđu i propisan je pravni lijek. Temeljem navedenih odredaba Zakona udruge civilnog društva imaju bez dokazivanja interesa pravo osporavanja Rješenja od 23. svibnja 2017. (KLASA: UP/I 351-03/16-08/303, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-9). Uputa o pravnom lijeku sastavni je dio Rješenja. Protiv Rješenja nije podnesena tužba.</p>
<p>Prilog I.</p>	<p>N/A</p>
<p>Prilog II Točka 11(c) Postrojenja za obradu otpadnih voda (osim zahvata u Prilogu I.).</p> <p>Točka 13(a) Svaka izmjena ili proširenje projekata iz Priloga I. ili ovog Priloga, već odobrena, izvršena ili u postupku izvršenja, koja bi mogla imati značajne štetne učinke na okoliš (izmjene ili proširenja koja nisu uključena u Prilog I.).</p>	<p>Prilog Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (NN 59/00), točka 3.4. Građevine za zaštitu voda: sustavi javne odvodnje izlaznog kapaciteta 10 000 ES i većeg.</p> <p>Prilog II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17), točka 10.4. <i>Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje</i>, a vezano uz točku 13. Priloga II. Uredbe <i>Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...</i></p>

U skladu s gore navedenim, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kao nadležno tijelo za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš sustava javne odvodnje grada Beli Manastir i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Beli Manastir, potvrđuje da su u provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ispunjeni zahtjevi Direktive 2011/92/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (kodifikacija).



DOSTAVITI:

1. Baranjski vodovod d.o.o., Alojzija Stepinca 7, Beli Manastir